KORK-LEDERROHLINGE

ARTIKEL-NUMMER: **1500/523/3111100/0000**

Kork-Leder-Rohling, mittlere Breite

AUFBAU

- feste, gewalkte **Lederdecke**, langsohlig
- **Thermo**-Versteifung
- zusätzlich dünnes **Holzblatt**
- eingeklebter Kork-**Innengelenkkeil**
- 6 mm **Kork-Sohle**, kurzsohlig

VARIANTEN

- verschiedene Breiten (siehe Tabelle)
- ohne Pelottendruck, mit Pelottendruck (= Standard)
- mit eingebauter Gummipelotte

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
	kurzsohlig	3/4sohlig	langsohlig	
sehr schmal	1500/011/	1500/411/	1500/511/	35-48
schmal	1500/012/	1500/412/	1500/512/	35-48
mittel	1500/023/	1500/423/	1500/523/*	35-50
mittel	1500/013/	1500/413/	1500/513/	35-50
breit	1500/014/	1500/414/	1500/514/	35-50
Torsion	1500/003/			35-48
Finnform schmal			1500/713/	35-50
Finnform breit			1500/725/	35-50
Karreeform			1500/614/	35-50

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: **1600/512/2111120/2222**

Kork-Leder-Rohling, mit Polster

Dieser Rohling basiert auf dem Kork-Unterbau von Seite 107.

Dieser Rohling kann beliebig mit anderen Polstern, Decken und Bezügen, kurz- oder langsohlig, lose oder verklebt ausgestattet werden.

AUFBAU

- perforierte **Lederdecke**
- 3 mm Metaform-**Polster**, beige, 30 Shore
- eingebaute Gummipelotte
- **Kork-Thermo-Unterbau**

VARIANTEN

- schmal, mittel und breit
- Finnform breit
- Karreeform

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
			langsohlig	
schmal			1600/512/*	35-48
mittel			1600/513/	35-50
breit			1600/514/	35-50
Finnform breit			1600/725/	35-50
Karreeform			1600/614/	35-50

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: 4000/514/2312200/0000

Kork-Leder-Rohling mit Polster

Die Basis dieses Rohlings ist das auf Seite 108 beschriebene Fußbett, mit den aufgeführten Materialien beklebt. Dieser Rohling kann beliebig mit anderen Polstern, Decken und Bezügen, kurz- oder langsohlig, lose oder verklebt ausgestattet werden.

AUFBAU

- perforierte **Lederdecke**
- 3 mm Metaform-**Polster**, beige, 30 Shore
- eingebaute **Gummipelotte**
- **Kork-Fußbett mit Versteifung**

VARIANTEN

- schmal und mittel
- Finnform
- Karreeform

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
			langsohlig	
schmal			4000/523/	35-47
mittel			4000/514/*	35-47
Finnform			4000/725/	35-47
Karreeform			4000/614/	35-47

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: 4000/514/3110000/0000

Kork-Leder-Rohling

KORK-LEDERROHLINGE

Dieser preisgünstige Kork-Leder-Rohling basiert auf dem Kork-Fußbett von Seite 108, das hier mit Gummipelotte und Walklederdecke beklebt wurde.
Der Rohling hat eine ausgeprägte Fersenmulde und einen leicht hochgezogenen Rand.

AUFBAU

- feste, gewalkte **Lederdecke**
- eingebaute **Gummipelotte**
- **Kork-Fußbett mit Versteifung**

VARIANTEN

- schmal und mittel
- Finnform
- Karreeform
- kurzsohlig

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
			langsohlig	
schmal			4000/523/	35-47
mittel			4000/514/*	35-47
Finnform			4000/725/	35-47
Karreeform			4000/614/	35-47

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: **4100/514/3211100/0000**

Kork-Leder-Rohling, mit Rand

AUFBAU

- feste, gewalkte **Lederdecke**, langsohlig
- eingebaute **Gummipelotte**
- Thermo-**Versteifung**
- **Presskork-Unterbau**

VARIANTEN

- schmal und mittel
- Finnform
- Karreeform
- Unterseite vorgeschliffen

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
	kurzsohlig		langsohlig	
schmal	4100/023/		4100/523/	35-48
mittel	4100/014/		4100/514/*	35-49
Finnform			4100/725/	35-49
Karreeform			4100/614/	35-49

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: **4200/515/3111100/0000**

Kork-Leder-Halbschale

AUFBAU

- feste, gewalkte **Lederdecke**, langsohlig
- **Pelottendruck**
- Thermo-**Versteifung**
- **Presskork-Unterbau**

VARIANTEN

- kurzsohlig
- langsohlig
- mit Gummipelotte
- Unterseite vorgeschliffen

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
	kurzsohlig		langsohlig	
Standard	4200/015/		4200/515/*	35-49

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: **4300/516/3111100/0000**
Kork-Leder-Schale

Gleicher Aufbau wie die Artikel 4100 von Seite 102 und der Artikel 4200 von Seite 103 jedoch als Schale.

AUFBAU
- feste, gewalkte **Lederdecke**, langsohlig
- **Pelottendruck**
- Thermo-**Versteifung**
- **Presskork-Unterbau**

VARIANTEN
- Finnform-Schale
- mit Gummipelotte
- Unterseite vorgeschliffen

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
	kurzsohlig		langsohlig	
Schale	4300/016/		4300/516/*	35-48
Finnform Schale			4300/716/	35-50

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

ARTIKEL-NUMMER: **8400/614/3010000/0000**
Kork-Leder-Rohling



Dieses Modell ist als besonders preisgünstiges "Kork-Leder-Modell" entstanden.
Der Rohling erfüllt alle geforderten Eigenschaften, der Qualitätsunterschied zu unseren üblichen Lederdecken ist jedoch sichtbar.

Dieser Kork-Rohling hat eine ausgeprägte Fersenmulde und einen leicht hochgezogenen Rand.

AUFBAU
- feste und gewalkte **Lederdecke**, 2. Qualität, langsohlig
- **Pelottendruck**
- **Kork-Fußbett mit Versteifung**

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
			langsohlig	
Standard			8400/614/*	35-47

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

Bausätze // Unterbauten

Auf den folgenden Seiten finden Sie Unterbauten, die mit verschiedensten Polstern, Decken und Bezügen, kurz- oder langsohlig, lose oder verklebt ausgestattet werden können.

ARTIKEL-NUMMER: 1600/023/0011100/0000

Kork-Thermo-Unterbau | Baukasten

Auf Wunsch wird dieser Unterbau mit verschiedenen Decken, Bezügen und Polstern, langsohlig oder kurzsohlig, lose oder verklebt geliefert.

AUFBAU

- 2 Lagen **Thermo**-Versteifungsmaterial
- dünnes **Holzblatt**
- eingebauter Kork-**Innengelenkkeil**
- 6 mm **Kork-Sohle**, kurzsohlig

VARIANTEN

- verschiedenste Breiten und Formen (siehe Artikel 1500, Seite 98)

UMRISS	ARTIKELNUMMER			GRÖßEN
	Unterbau			
sehr schmal	1600/011/			35-48
schmal	1600/012/			35-48
mittel	1600/023/*			35-50
breit	1600/014/			35-50

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

+49 (0) 2191-9473-0 www.ok-kall.de

ARTIKEL-NUMMER: 4000/014/0010000/0000

Kork-Rohling, mit Thermo-Versteifung | Baukasten

Bei diesem Rohling handelt es sich um ein kurzsohliges, gepresstes Kork-Fußbett ohne Pelottendruck, aber mit Fersenmulde und leicht hochgezogenem Rand.

Der Rohling kann beliebig mit Polstern, Decken und Bezügen, kurz- oder langsohlig, lose oder verklebt ausgestattet werden. Diese Decken sind in verschiedenen Breiten lieferbar.

VARIANTEN

- mit oder ohne Versteifung
- nur kurzsohlig
- nur eine Breite
- nur in geraden Doppelgrößen (36, 38, 40 usw.)

UMRISS	ARTIKELNUMMER		GRÖßEN
	kurzsohlig		
Standard	4000/014/*	nur in geraden Doppelgrößen	36-46

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

+49 (0) 2191-9473-0 www.ok-kall.de

ARTIKEL-NUMMER: 4900/014/0000000/0000

Öko-FLEX-Rohling, ohne Versteifung | Baukasten

Die Gummi-Kork-Mischung dieses Fußbettes ist praktisch »unkaputtbar«. Er bricht nicht und durch die hohe Abriebfestigkeit ist ein Unterbezug nicht notwendig.

Der Rohling kann beliebig mit Polstern, Decken und Bezügen, kurz- oder langsohlig, lose oder verklebt ausgestattet werden. Diese Decken sind in verschiedenen Breiten lieferbar.

VARIANTEN

- mit oder ohne Versteifung
- nur kurzsohlig
- nur eine Breite
- nur in ungeraden Doppelgrößen (35, 37, 39 usw.)

UMRISS	ARTIKELNUMMER		GRÖßEN
	kurzsohlig		
Standard	4900/014/*	nur in ungeraden Doppelgrößen	35-47

Andere Breiten, Materialien, andere Druckformen (Leistenform) & sonstige Änderungen im Aufbau auf Anfrage. (abgebildeter Rohling)*

+49 (0) 2191-9473-0 www.ok-kall.de